

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2012

9/11/11

Quantité minimum pour une opération : 5000 exemplaires SPLIT RUN : 5 visuels maximum

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE	margeur normal
	10,00 €
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	
ENCART BROCHE - margeur à plat	margeur à plat
	15,00 €
Magnastrap de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	
ENCART BROCHE - margeur retourneur	margeur retourneur
	24,00 €
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur ABONNES	sur départements ou aléatoire
2 pages	26,00 €
4 pages et +	26,00 €
ENCART POSE sur 4e de couverture et mise s/film sur KIOSQUES	sur régions complètes
<i>sous réserve accord éditeur</i>	
2 pages et +	80,00 €
ENCART VOLANT JETE INTERIEUR sur ex. KIOSQUES	sur régions complètes
<i>sous réserve d'opérations éditeurs ou de mise sous film du magazine</i>	
2 pages	26,00 €
4 pages et +	40,00 €
ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE	sur régions complètes
Carte	40,00 €
4 pages et + (booklet - leaflet)	50,00 €
Echantillon	50,00 €

FRAIS POSTAUX jusqu'au 01/07/2012

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)

(prix x le millier d'abonnés x poids)	0,95 €
---------------------------------------	---------------

Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)

Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	31,00 €
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	2,06 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"
Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés sur le poids réel de l'encart et la tarification de l'année de parution.

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur .

Contraintes postales : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifations_postales.pdf

NORMES TECHNIQUES

Format du magazine : 212 X 285 mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLIS ACCORDÉON EST REFUSÉE

GRAMMAGE PAPIER : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITE A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 150	212 X 285

FORMAT MAXI : + 5 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, en barbe et en dos

FORMAT MINI : + 5 mm de rogne en tête et + 5 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 15 mm du dos
- Prévoir une réserve de 4 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 110	212 X 285

ENCARTS JETES INTERIEUR en cours de brochage sur ex. KIOSQUES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 PAGES (10g maxi)	110 x 150	150 X 210

grammage papier : 120 g/m2 mini

ENCARTS JETES INTERIEUR après brochage sur ex. KIOSQUES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
8 PAGES ET +	110 X 150	170 X 250

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans les deux sens - POIDS MAXI : 25 g - EPAISSEUR MAXI : 2 mm

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 50 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

IMPERATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE


- 2 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.


En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET
Nathalie MARCHANDISE - T. 01 41 34 81 48 - encarts@lagardere-pub.com



 ZONE DE COLLAGE

 ZONE DE COLLAGE ECHANTILLONS EPAIS
(Pas de collage au centre de la page)

- Tolérance de collage : 10 mm dans les deux sens
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 50 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR INSERTS 2012

Minimum quantity for an operation: 5000 copies
SPLIT RUN : Maximum 5 visuals

Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	normal paper feed
	10,00 €
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	flat paper feed
	15,00 €
Magnastrap of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	turn over Paper feed
	24,00 €
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for subscribers	on departments or random
2 pages	26,00 €
More than 2 pages	26,00 €

INSERT ON OBC, POLYBAGGED for newsstands	on complete regions
<i>On editor agreement</i>	
2 pages or more	80,00 €

LOOSE INSERT inserted at the time of binding, for newsstands	on complete regions
<i>subject to the operations of the editors and bagging of magazine</i>	
2 pages	26,00 €
4 pages or more	40,00 €

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
Card	40,00 €
4 pages and more (booklet - leaflet)	50,00 €
Sample	50,00 €

POSTAL COSTS until July 1st

"Press Rates" or extra posting costs (PT2) (price x per thousand subscribers x weight)	0,95 €
--	---------------

"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT) - *Warning, increased postal charges on publications from 1st March 2011	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	31,00 €
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	2,06 €

Every closed fold insert must have the following message : "Peut être ouvert pour contrôle" or "Envoi non clos"
Without this message, this insert will be subject to the "PRESSE+" rate.

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/tarifications_postales.pdf

TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : 212 X 285 mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

PAPER WEIGHT : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/grammage_papier.pdf

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : http://www.lagardere-pub.com/info/documents/presse/normes_de_conditionnement.pdf

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	212 X 285

MAXIMUM FORMAT : + 5 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, foredge bleed and spine grind off .

MINIMUM FORMAT : + 5 mm of top bleed, + 5 mm spine grind off

- Detachable inserts : perforations to be 15 mm from the spine
- Varnished inserts should have a gap of 4 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

INSERT ON OBC, POLYBAGGED	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES or more	110 x 110	212 X 285

LOOSE INSERT inserted at the time of binding, for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 PAGES (10g maxi)	110 x 150	150 X 210

Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m2

LOOSE INSERT inserted after binding, for newsstands	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
8 PAGES or more	110 X 150	170 X 250

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in both directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

- Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.
- The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 50 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT


- 2 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval
 - A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.
- If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print run, this tolerance of 3% is deducted from our prices.


CONTACT

LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
 10 rue Thierry le Luron - 92592 LEVALLOIS PERRET
 Nathalie MARCHANDISE - T. 01 41 34 81 48 - encarts@lagardere-pub.com

GLUING ZONE



 GLUING ZONE

 GLUING ZONE FOR THICK SAMPLE
(No glued inserts in the center of the page)

- Gluing limits : 10 mm in both directions
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 50 samples are required for performing the tests.